



RITO
#RITOHOBBY

Gratis syguide til syet hagesmæk





RITO
#RITOHOBBY



[Download PDF her](#)

Størrelse

Hagesmækken måler 24 cm i højden og 19 cm det bredeste sted.

Materialer

- [Bomuldspoplin 1 stk \(50x140cm\)](#)
- [Trykknapper](#)
- [Sytråd](#)

Redskaber


- [Symaskine eller overlocker](#)
- [Jersey nål\(e\) til symaskine eller overlocker](#)
- [Nåle](#)
- [Vario tang - et værktøj til at presse trykknapper i](#)
- [Strygejern](#)
- [Saks](#)
- [Papir](#)



- evt. en printer



RITO
#RITOHOBBY



MOD FOLD



RITO
#RITOHOBBY

Fremgangsmåde

Klip delene ud:

1. Start med at kopier mønsteret til hagesmækken ud - eller tegn det af fra din computer. I det tilfælde skal du vide, at mod fold stykket måler 11,5 cm.
2. Klip hagesmæk mønsteret.
3. Læg dit mønster på stoffet mod fold. Syr du på overlocker behøver du ikke klippe sømrum. Syr du til gengæld på symaskine skal du bruge bare 0,5 cm sømrum.



4. Du klipper hagesmækken 2 gange.
5. Dertil klipper du de små dele som er markeret med stiplede linjer på mønsteret. Den nederste del er for at gøre hagesmækken tykkere og dermed mere sugeevne. De to øverste er så du ikke river hul



RITO

#RITOHOBBY

i hagesmækken, når du skal åbne og lukke den mange gange med trykknapper. Alternativt kan du også bruge vliseline, hvis du har det. Men et ekstra lag jersey (som kan bruges af de to små rester du får, når du klipper hagesmækken) fungerer lige så fint.





RITO
#RITOHOBBY

Sy på overlock:

1. Nål det hele sammen vrang mod vrang med "for-delene" inderst:



2. Sy først ydersiden af hagesmækken og derefter indersiden - eller omvendt, det er i virkeligheden lige meget. Pointen er blot, at du ikke kan lave et så skarpt sving på din overlocker, som det ville kræve i hver ende af hagesmækken, der, hvor trykknapperne skal sidde. Derfor syr du siderne separat.

3. Med din vario tang trykker du trykknapperne i. Husk at vend dem rigtigt, så hagesmækken kan lukkes uden at den snor sig.



RITO
#RITOHOBBY





RITO
#RITOHOBBY



Sy på symaskine:

1. Læg selve hagesmæk stykkerne ret mod ret og placér "for-stykkerne" på den ene hagesmæks vrangside. Nå det hele godt sammen.
2. Sy næsten hele vejen rundt og lad et vende hul være i den ene side.
3. Inden du vender hagesmækken ud klipper du hakker ind (uden at klippe i din syning), der hvor hagesmækken buer. Det giver stoffet rum til at strække sig i bøjet og giver en meget pænere kant.



RITO
#RITOHOBBY





RITO
#RITOHOBBY



4. Vend hagesmækken ud, fold hullets kanter ind i hagesmækken og sy med pyntesting (2,5-3 mm sting) hele vejen rundt på hagesmækken.

5. Så kan du ikke længere se vendehullet.

6. Med din vario tang trykker du trykknapperne i. Husk at vend dem rigtigt, så hagesmækken kan lukkes uden at skulle snos.



RITO
#RITOHOBBY





RITO
#RITOHOBBY



Designet af: Rain in May (Maj Leszczynski Suurballe) @rainin_may